



Добрыі стыль

Для служебного пользования менеджерами-консультантами без права
перепечатывания и передачи третьим лицам

Модель «Лион»

Состав модели,
особенности конструкции, рекомендации по составлению заказа



Оглавление

1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СОСТАВ МОДЕЛИ.....	3
1.1 СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ.....	3
2. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ	4
2.1 КАРКАС	4
2.2 НАПОЛНИТЕЛИ.....	4
2.3 МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ.....	4
3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОПЦИИ	5
3.1 БЕЛЬЕВОЙ КОРОБ	5
3.2 АНТИФРИКЦИОННЫЕ ВСТАВКИ	Error! Bookmark not defined.
3.3 ВИДЫ ПОДЛЮКОТНИКОВ	Error! Bookmark not defined.
3.4 ОПОРЫ	5
3.5 БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ	5
3.6 БЕЛЬЕВОЙ ЯЩИК	Error! Bookmark not defined.
3.7 ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	5
4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ	6
5. ОГРАНИЧЕНИЯ В КОМБИНАЦИИ МОДУЛЕЙ.....	6
6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОБИВОЧНОГО МАТЕРИАЛА	6

1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СОСТАВ МОДЕЛИ

1.1 СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

Название	Диван 2	Диван 3	Кресло	Тумба-стол стекло (высокий)	Банкетка	П1	П2
Изображение							
Ширина, см	160	207	123	95	95	157/*68	207/*120
Глубина, см	102	102	102	95	95	102	102
Высота, см	91	91	91	58	45	91	91
Высота посадочного места, см	45	45	45			45	45
Глубина посадочного места, см	61	61	61			61	61
Высота подлокотника под рукой, см	59	59	59				
Механизм трансформации, см	Миксотуаль	Миксотуаль	Поворотная основа	Поворотная основа	Поворотная основа		Миксотуаль
Объем с упаковкой, м ³	1,71	2,2	1,31	0,6	0,47	1,68	2,21

Название	ПЗ	Тумба	К1	К2	К3	ПК
Изображение						
Ширина, см	260/*170	104/*116/93	128/*85	178/*138	231/*188	106/*118/97
Глубина, см	102	102	102	102	102	102
Высота, см	91	91	91	91	91	91
Высота посадочного места, см	45	45	45	45	45	45
Глубина посадочного места, см	61	55	61	61	61	55
Высота подлокотника под рукой, см			59	59	59	59
Механизм трансформации, см	Миксотуаль	Поворотная основа		Миксотуаль	Миксотуаль	Поворотная основа
Объем с упаковкой, м ³	2,78	1,24	1,37	1,9	2,47	1,26

Примечание к разделу 1:

- В виду аморфности материала могут быть отклонения в габаритных размерах на +/- 3 см
- Габаритный размер модели в разложенном виде с механизмом трансформации от задней стенки до царги составляет 233 см
- Внимание! Направление угла модульных комплектаций задается порядком написания модулей слева направо
- При расчете точных размеров угловых комбинаций к сумме габаритных размеров модулей необходимо прибавить 1 см на каждое соединение между модулями
- Размер спального места модулей П2р и К2р - 83см × 185см
- Размер спального места модулей ПЗр и КЗр - 133см × 185см
- *габаритный размер с учетом консолей

2. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

2.1 КАРКАС

Каркасная конструкция производится с использованием предварительно высушенных хвойных древесных пород и берёзы в сушильных камерах, обеспечивающих оптимальный режим сушки, в сочетании с листовыми материалами – фанерой, ДСП, ДВП, мебельным картоном. Комбинирование высушенной древесины и листовых материалов позволяет создать каркас дивана, который характеризуется высокой прочностью, устойчивостью к воздействию внешних факторов и комфортом в использовании.

2.2 НАПОЛНИТЕЛИ

Подушки сиденья сформированы из высокоэластичных пенополиуретанов специальной плотности. Применение именно этого ППУ максимально снижает вероятность возникновения остаточных деформаций на подушках сидения всех типов. Такая конструкция подушки, а также швы расположены так, что чехол быстро восстанавливается после сидения, сохраняет форму и привлекательный вид на долгий срок.

Модель отличается продуманной конструкцией, которая обеспечивает исключительный комфорт. Благодаря тому, что спинка и сиденье выполнены в виде отдельных модулей, а не единого блока, посадка стала более мягкой и уютной на всех частях дивана.

Верхняя часть подушек сиденья и спинки имеет особую форму, которая придает им пышность и легкую волнистость. Этот изящный штрих добавляет модели неповторимый шарм и делает ее более привлекательной.

Для поддержания идеальной формы и равномерного распределения нагрузки, между чехлом и основным наполнителем подушек расположен специальный листовый материал "ХоллоТек". Это гарантирует, что чехлы останутся устойчивыми к износу и не потеряют свой первоначальный вид даже при интенсивном использовании. В результате, фасад дивана всегда выглядит аккуратно и четко, сохраняя свою элегантность.

При использовании модели, как с механизмом трансформации "Миксогуаль", так и без него, может наблюдаться небольшая разница в упругости сидений. Это связано с особенностями конструкции механизма, но в любом случае все сиденья останутся мягкими.

Эта разница обусловлена тем, что на моделях с механизмом трансформации подушки сидений изготавливаются с чуть меньшей толщиной пенополиуретана. Это сделано для того, чтобы посадочные места всего комплекта находились на одном уровне. Важно также помнить, что на секциях без механизма трансформации основой для сиденья служат упругие резинотканевые ремни, а на секциях с механизмом "Миксогуаль" – сложенный механизм.

2.3 МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

Механизм Миксогуаль. Это механизм гостевого типа, который идеально подходит для временного использования. Его матрас из полиуретановой пены (ППУ) имеет толщину 7 см, что обеспечивает комфортный отдых. Максимальная нагрузка на этот механизм составляет 160 кг, что делает его достаточно прочным для большинства пользователей. Однако стоит отметить, что Миксогуаль не рекомендуется использовать на постоянной основе, так как он предназначен в первую очередь для краткосрочного сна. Гарантийный срок эксплуатации механизма составляет 18 месяцев с момента начала использования, что подтверждает его надежность и качество.



Для того чтобы разложить диван необходимо сначала снять подушку сидения. Это откроет доступ к механизму трансформации.

Если вы заказали диван без механизма трансформации, в дальнейшем установить его будет невозможно.

Поворотная основа. Одной из ключевых особенностей модели является наличие вращающихся баз, что позволяет самостоятельно изменять конфигурацию дивана в зависимости от настроения или потребностей. Можно комбинировать различные элементы, такие как тумбы, столы и банкетки, которые имеют одинаковый диаметр. Это дает возможность не только создавать гармоничные композиции внутри модульной системы, но и использовать их как отдельные элементы интерьера.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

3.1 ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ НИША ДЛЯ МЕЛКИХ ВЕЩЕЙ (СТАКАН)

В модули K1, K2, K3, П1, П2 и П3 доступна опция — установка хромированных стаканов. Эти стаканы имеют диаметр 11 см и глубину 13 см, а дно выполнено из того же обивочного материала, что и диван, что делает их стильным и гармоничным дополнением.

Эта удобная опция, расположенная на консоли, позволит хранить мелкие вещи, такие как пульт от телевизора или телефон.




3.2 ОПОРЫ

На модель устанавливаются металлические опоры цветом зеркальный хром 10 см. По желанию покупателя, опоры могут быть окрашены в золотой, белый или чёрный цвет, что позволяет легко вписать их в любой интерьер.



3.3 ТУМБА-СТОЛ СТЕКЛО

Стекло на тумбе-стол крепится за счёт трёх металлических хромированных опор. Это создает пространство в 13 см между верхней частью тумбы и стеклом, что позволяет удобно хранить мелкие предметы, такие как журналы, пульт от телевизора и другие аксессуары.



3.4 ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Модель отличается продуманным дизайном и вниманием к деталям, обеспечивающим как эстетическую привлекательность, так и высокий уровень комфорта.

3.4.1 Детали спинки и обивки.

Подспинные подушки, состоящие из двух частей, имеют центральную часть, украшенную декоративной строчкой, создающей эффект углубления. В сочетании с надежной фиксацией и изящным изгибом каркаса спинки, эта особенность конструкции способствует естественному образованию мягких складок на обивке.




Выраженность этих складок напрямую зависит от плотности и фактуры выбранного вами обивочного материала. Более тонкие ткани, как правило, драпируются более заметно, в то время как плотные материалы создают более сдержанный рисунок. Важно понимать, что эти складки являются не дефектом, а характерной чертой дизайна модели, подчеркивающей её индивидуальность.

Разделение подспинных подушек и сидений на отдельные блоки значительно повышает мягкость и комфорт при посадке на всех модулях дивана. Это обеспечивает более равномерное распределение веса и приятные ощущения во время отдыха.

3.4.2 Эстетические акценты. Верхняя часть подлокотников декорирована легкой драпировкой ткани, добавляющей дивану изысканности.

По всей длине спинных подушек, верхнего матраса сидения и верхней части подлокотников проходит аккуратный кант из основного обивочного материала. Этот элемент создает четкую, элегантную визуальную линию, которая объединяет все элементы дивана и придает ему завершенный, гармоничный вид.



4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

При упаковке готового дивана используется несколько слоев защитных материалов, чтобы обеспечить его безопасность во время транспортировки и хранения.

Сначала диван оборачивается стрейч пленкой, которая плотно фиксирует его и защищает от пыли и грязи. Затем на диван укладывается изолон — этот материал служит дополнительной защитой от механических повреждений и ударов. После этого снова используется стрейч пленка, чтобы надежно зафиксировать изолон и предотвратить его смещение.

Следующим этапом является обертывание полиэтиленом, который защищает от влаги и обеспечивает герметичность упаковки. Затем диван обкладывается слоем гофрированного картона, что добавляет еще один уровень защиты и облегчает транспортировку.

В завершение, для дополнительной амортизации и защиты углов и краев, диван оборачивается воздушно-пузырчатой пленкой. Такой многоуровневый подход к упаковке гарантирует, что диван будет транспортироваться в целостности и сохранности.

Транспортировка модульных комплектов осуществляется поэтапно, причем каждый модуль, включая подлокотник, отправляется в сборе с соответствующим элементом. Это позволяет обеспечить целостность и сохранность всех компонентов во время перевозки, а также упрощает процесс сборки на месте. Такой подход гарантирует, что каждый элемент будет правильно установлен и функционировать в соответствии с задумкой дизайнера.

Важно отметить, что модульные комплекты разрабатываются с учетом удобства не только в процессе сборки, но и в процессе доставки. Каждый элемент имеет четкие обозначения, что позволяет легко идентифицировать его на этапе разгрузки. Это особенно актуально для крупных проектов, где задействовано множество модулей и компонентов.

Подлокотники модели не съемные.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ В КОМБИНАЦИИ МОДУЛЕЙ

При формировании модульных систем важно учитывать, что конечные и промежуточные модели (К1, П1, К2, П2, К3, П3) не могут быть расположены последовательно из-за наличия фигурной консоли. Это означает, что для обеспечения гармоничного и функционального дизайна необходимо чередовать их с тумбой, столом или банкеткой.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОБИВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

- Рекомендуются все ткани и кожи, имеющиеся в спецификации обивочных материалов, согласно таблице соответствия обивочных материалов моделям.

- При заказе модели в комбинаторике «основа - компаньон» стандартным разделением будет считаться:

ОМ




спинка, подушки сидения, верхняя часть подлокотника



Компаньон



валик, царга, боковины подлокотников, задняя стенка изделия, задняя стенка консоли



Основа кожа



Основа ткань



Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие качество изделия.